

สรุปผลการตอบแบบประเมินความเสี่ยงด้านทันตสุขภาพ

ในกิจกรรม “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”

ภายใต้โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมาเด็จย่า”

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

การประเมินความเสี่ยงด้านทันตสุขภาพ ในกิจกรรม “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” ภายใต้โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมาเด็จย่า” วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งทางออนไลน์และกระดาษ รวมทั้งหมด 271 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป 255 คน และกลุ่มเด็กนักเรียน 16 คน ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงด้านทันตสุขภาพ

กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

1. เพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	33	13.3
หญิง	215	86.7
รวม	248	100.0

จากผลกาวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินประเภทบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 215 คน ร้อยละ 86.7 และเพศชาย จำนวน 33 คน ร้อยละ 13.3

2. อายุ

ตัวแปร	ค่าเฉลี่ย	S.D.	range
อายุ	38.4	12.15	18 - 74

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินประเมินประเภทบุคคลทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 38.4 ปี (S.D. = 12.15) โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 18 - 74 ปี

3. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี	17	6.7
ปริญญาตรี	88	34.5
ปริญญาโท	39	15.3
ปริญญาเอก	4	1.6
ไม่ระบุ	107	42.0
รวม	255	100.0

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินประเภทบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 34.5 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 15.3 และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 1.6 ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงด้านทันตสุขภาพ

พฤติกรรมเสี่ยง	จำนวน	ร้อยละ
1. ท่านเคยใช้ฟันเป็นตัวเปิด ฉีก แกะ ภาชนะของหรือขวดหรือไม่		
ไม่เคย	120	47.1
เคย	135	52.9
2. ท่านเคยเคี้ยวข้าวแข็งหรือไม่		
ไม่เคย	42	16.5
เคย	213	83.5
3. ท่านเคยละเลยการแปรงฟันก่อนนอนตอนกลางคืนหรือไม่		
ไม่เคย	145	56.9
เคย	110	43.1
4. ท่านเคยทานอาหารระหว่างมื้ออาหารหรือไม่		
ไม่เคย	29	11.4
เคย	226	88.6
5. ท่านเคยเคี้ยวอาหารด้วยฟันหน้าหรือไม่		
ไม่เคย	144	56.5
เคย	111	43.5
6. จากพฤติกรรมดังกล่าว ท่านคิดว่าส่งผลต่อสุขภาพช่องปากหรือไม่		
ไม่ใช่	25	9.8
ใช่	230	90.2
รวม	255	100.0

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงด้านทันตสุขภาพของผู้ตอบแบบประเมินประเภทบุคคลทั่วไป ทั้ง 6 ข้อ พบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้ฟันเป็นตัวเปิด ฉีก แกะ ภาชนะของหรือขวด ร้อยละ 52.9 เคยเคี้ยวน้ำแข็ง ร้อยละ 83.5 และเคยทานอาหารระหว่างมื้ออาหาร ร้อยละ 88.6 แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยละเลยการแปรงฟันก่อนนอนตอนกลางคืน ร้อยละ 56.9 และไม่เคี้ยวอาหารด้วยฟันหน้า ร้อยละ 59.5 ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งหมด 5 ข้อ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่คิดว่าส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 90.2

กลุ่มที่ 2 เด็กนักเรียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	6	37.5
หญิง	10	62.5
รวม	16	100.0

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินประเภทเด็กนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 10 คน ร้อยละ 62.5 และเพศชาย จำนวน 6 คน ร้อยละ 37.5

2. อายุ

ตัวแปร	ค่าเฉลี่ย	S.D.	range
อายุ	9.94	0.93	8 – 11

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินประเภทเด็กนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 9.94 ปี (S.D. = 0.93) โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 8 – 11 ปี

3. ระดับชั้นเรียน

ระดับชั้นเรียน	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 3	1	6.3
ประถมศึกษาปีที่ 4	7	43.8
ประถมศึกษาปีที่ 5	8	50.0
รวม	16	100.0

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินประเภทเด็กนักเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน ร้อยละ 6.3 รองลงมาคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 คน ร้อยละ 43.8 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน ร้อยละ 50.0 ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงด้านทันตสุขภาพ

พฤติกรรมเสี่ยง	จำนวน	ร้อยละ
1. ท่านเคยใช้ฟันเป็นตัวเปิด ฉีก แกะ ภาชนะของหรือขวดหรือไม่		
ไม่เคย	6	37.5
เคย	10	62.5
2. ท่านเคยเคี้ยวน้ำแข็งหรือไม่		
ไม่เคย	3	18.8
เคย	13	81.3
3. ท่านเคยละเลยการแปรงฟันก่อนนอนตอนกลางคืนหรือไม่		
ไม่เคย	10	62.5
เคย	6	37.5
4. จากพฤติกรรมดังกล่าว ท่านคิดว่าส่งผลต่อสุขภาพช่องปากหรือไม่		
ไม่ใช่	3	18.8
ใช่	13	81.3
รวม	16	100.0

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงด้านทันตสุขภาพของผู้ตอบแบบประเมินประเภทเด็กนักเรียน ทั้ง 4 ข้อ พบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้ฟันเป็นตัวเปิด ฉีก แกะ ภาชนะของหรือขวด ร้อยละ 62.5 เคยเคี้ยวน้ำแข็ง ร้อยละ 81.3 แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยละเลยการแปรงฟันก่อนนอนตอนกลางคืน ร้อยละ 62.5 ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวทั้งหมด 3 ข้อ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่คิดว่าส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 81.3