



ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการฟลูออไรด์และแปรังสีฟีน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อให้อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบของห้องปฏิบัติการฟลูออไรด์และแปรังสีฟีน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบที่มี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักทันตสาธารณสุขดำเนินงานไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราค่าบริการ
ตรวจวิเคราะห์และทดสอบของห้องปฏิบัติการฟลูออไรด์และแปรังสีฟีนให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับ ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมอนามัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์
และทดสอบของห้องปฏิบัติการฟลูออไรด์และแปรังสีฟีน สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ให้ใช้อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบของห้องปฏิบัติการฟลูออไรด์
และแปรังสีฟีน สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายปองพล วรปานิ)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอนามัย
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการฟลูออไรด์และแปรังสีฟีน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๙

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการฟลูออไรด์ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย		
รายการ	วิธีการทดสอบ	ค่าบริการ
1.ตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ เพื่อการเฝ้าระวังหรืองานวิจัย 1.1 ตรวจตัวอย่างน้ำเพื่องานวิจัย (ต้องมี Proposal หรือ EC แนบ) 1.2 ตรวจตัวอย่างน้ำเฝ้าระวัง (หมู่บ้าน)	Ion Selective Electrode	ตัวอย่างละ 100 บาท หมู่บ้านละ 500 บาท (ไม่เกิน 10 ตัวอย่าง)
2.ตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ใน ผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการ 2.1 ยาสีฟัน 2.2 ไหมขัดฟัน 2.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	Ion Selective Electrode	ตัวอย่างละ 1,500 บาท ตัวอย่างละ 1,500 บาท ตัวอย่างละ 500 บาท
3.ตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ใน ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน เพื่อเฝ้าระวัง (ต้องมี Proposal หรือ EC แนบ)	Ion Selective Electrode	ตัวอย่างละ 800 บาท
อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการแปรังสีฟีน สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย		
รายการ	วิธีการทดสอบ	ค่าบริการ
1.ตรวจแปรังสีฟีนตามมาตรฐานแปรังสีฟีน (รับรองคุณภาพ 1 ปี)	แรงหักด้ามแปรัง แรงดึงกระดูกชนแปรัง ค่าความอ่อนแข็งของชนแปรัง ความเรียบร้อยของปลายชนแปรัง และอื่นๆ	รุ่นละ 1,000 บาท
2.ตรวจรับรองคุณภาพแปรังสีฟีนติดดาว (รับรองคุณภาพ 3 ปี)	แรงหักด้ามแปรัง แรงดึงกระดูกชนแปรัง ค่าความอ่อนแข็งของชนแปรัง ความเรียบร้อยของปลายชนแปรัง และอื่นๆ	รุ่นละ 5,000 บาท
3.ตรวจแปรังสีฟีนเพื่อเฝ้าระวังหรืองานวิจัย (ต้องมี Proposal หรือ EC แนบ)	แรงหักด้ามแปรัง แรงดึงกระดูกชนแปรัง ค่าความอ่อนแข็งของชนแปรัง ความเรียบร้อยของปลายชนแปรัง และอื่นๆ	รุ่นละ 500 บาท