

ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 15 – 59 ปี
รอบ 10 เดือน (394,359 คน)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกรายศูนย์อนามัย

ศูนย์อนามัย	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ศูนย์อนามัยที่ 1	27,644	7.01
ศูนย์อนามัยที่ 2	42,526	10.78
ศูนย์อนามัยที่ 3	12,379	3.14
ศูนย์อนามัยที่ 4	15,787	4.00
ศูนย์อนามัยที่ 5	37,350	9.47
ศูนย์อนามัยที่ 6	28,656	7.27
ศูนย์อนามัยที่ 7	23,676	6.00
ศูนย์อนามัยที่ 8	56,005	14.20
ศูนย์อนามัยที่ 9	45,717	11.59
ศูนย์อนามัย 10	34,673	8.79
ศูนย์อนามัยที่ 11	32,944	8.35
ศูนย์อนามัยที่ 12	35,605	9.03
ศูนย์อนามัยที่ 13	1,397	0.35
รวม	394,359	100.00

1.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	133,983.00	33.97
หญิง	260,376.00	66.03
รวม	394,359.00	100.00

1.3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
วัยทำงานตอนต้น	77,405	19.63
วัยทำงานตอนกลาง	126,909	32.18
วัยทำงานตอนปลาย	190,045	48.19
รวม	394,359	100.00

1.4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ข้าราชการ/พนักงานรับวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ	47,165	11.96
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	31,043	7.87
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	38,335	9.72
เกษตรกร	134,408	34.08
รับจ้างทั่วไป	87,917	22.29
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา	25,279	6.41
พ่อบ้าน/แม่บ้าน	15,565	3.95
ว่างงาน/ ไม่มีงานทำ	9,114	2.31
อื่นๆ	2,602	0.66
ไม่ระบุ	2,931	0.74
รวม	394,359	100.00

อาชีพอื่น ๆ ได้แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นำชุมชน อสม ผู้ป่วย caregiver เป็นต้น

1.5 ค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงาน

ดัชนีมวลกาย	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผอม	26,915	6.83
ปกติ	150,686	38.22
ท้วม	80,422	20.40
อ้วน	98,002	24.86
อ้วนอันตราย	38,259	9.70
รวม	394,284	100.00

2. พฤติกรรมสุขภาพ

2.1 พฤติกรรมการบริโภค

2.1.1 ใน ๑ สัปดาห์ ทานอาหารกลุ่มผักวันละ ๕ ทัพพี บ่อยเพียงใด

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทานทุกวัน	195,379	49.54
ประมาณ 4 - 6 วันต่อสัปดาห์	98,937	25.09
ประมาณ 1 - 3 วันต่อสัปดาห์	95,831	24.30
ไม่กินเลย	4,212	1.07
รวม	394,359	100.00

2.1.2 ใน 1 สัปดาห์เติมเครื่องปรุงรสเค็ม (เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำจิ้มสุกี้ ฯลฯ) เพิ่มในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว/อาหารสำเร็จรูป/อาหารปรุงสำเร็จ/อาหารจานเดียว บ่อยเพียงใด

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง	41,001	10.40
เติมเครื่องปรุงรสเค็มบางครั้ง	236,730	60.03
ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มเลย	116,628	29.57
รวม	394,359	100.00

2.1.3 ใน 1 สัปดาห์ ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้ำป้อน น้ำอัดลม ชาเย็น กาแฟเย็นบ่อยเพียงใด

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ดื่มทุกวัน	50,373	12.77
ดื่มประมาณ 4 - 6 วันต่อสัปดาห์	66,336	16.82
ดื่มประมาณ 1 - 3 วันต่อสัปดาห์	182,123	46.18
ไม่ดื่มเลย	95,527	24.22
รวม	394,359	100.00

2.2 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง

2.2.1 โดยปกติแล้ว มีการขยับร่างกายจนเหนื่อยกว่าปกติ (รวมการทำงาน การเดินทาง การประกอบอาชีพ กิจกรรมเพื่อความบันเทิง และการออกกำลังกาย เช่น การเดิน ปั่นจักรยาน การทำงานบ้าน) โดยรวมเป็นเวลาเท่าใด ใน ๑ สัปดาห์

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์	246,665	62.55
น้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์	133,203	33.78
ไม่ได้ทำ	14,491	3.67
รวม	394,359	100.00

2.2.2 ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นั่งหรือเอนกายติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไม่รวมการนอนหลับ คิดเป็นกี่วัน
ใน 1 สัปดาห์

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประมาณ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์	65,383	16.58
ประมาณ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์	168,477	42.72
ประมาณ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์	160,499	40.70
รวม	394,359	100.00

2.2.3 นอนหลับ 7-9 ชั่วโมง คิดเป็นกี่วันใน 1 สัปดาห์

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประมาณ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์	203,889	51.70
ประมาณ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์	153,193	38.85
ประมาณ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์	37,277	9.45
รวม	394,359	100.00

2.3 พฤติกรรมการดูแลช่องปาก

2.3.1 ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หรือไม่ อย่างไร

การแปรงฟัน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที	285,888	72.49
แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน แต่ไม่ถึง 2 นาที	75,623	19.18
แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์บางวัน	26,398	6.69
ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย	6,450	1.64
รวม	394,359	100.00

2.3.2 ในปีที่ผ่านมาท่านไปรับบริการทันตกรรมหรือไม่

เข้ารับบริการทันตกรรม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไป	150,198	38.09
ไม่ไป	244,161	61.91
รวม	394,359	100.00

บริการทันตกรรมที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ได้แก่ (ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ)

- ไปรับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 61368 คน ร้อยละ 40.86
- ขูดหินปูน จำนวน 60808 คน ร้อยละ 40.49
- ถอนฟัน จำนวน 30312 คน ร้อยละ 20.18
- อุดฟัน จำนวน 29829 คน ร้อยละ 19.86
- รักษาโรคฟัน จำนวน 4473 คน ร้อยละ 2.98
- ใส่ฟันปลอม จำนวน 3343 คน ร้อยละ 2.23
- ผ่าฟันคุด จำนวน 2511 คน ร้อยละ 1.67
- จัดฟัน จำนวน 1064 คน ร้อยละ 0.71

และอื่น ๆ เช่น ทำครอบฟัน รักษาเหงือกอักเสบ ขากรรไกรค้ำ ใส่รากเทียม เคลือบฟลูออไรด์ ฟอกสีฟัน ใส่สะพานฟัน พบหมอนเนื่องจากมีอาการผิดปกติ ผ่าแก้งปลาออก เกลารากฟัน ตรวจมะเร็งช่องปาก เป็นต้น

2.4 พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็ง

2.4.1 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา สูบบุหรี่หรือไม่อย่างไร

การสูบบุหรี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สูบบุหรี่ในช่วง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงหลังตื่นนอน	18,782	4.76
สูบบุหรี่หลัง 1 ชั่วโมงขึ้นไปหลังตื่นนอน	26,070	6.61
ไม่สูบบุหรี่	349,507	88.63
รวม	394,359	100.00

2.4.2 ใน 1 เดือนที่ผ่านมาดื่มเบียร์เกิน 4 กระป๋องหรือ 2 ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน 1/2 แบนขึ้นไปหรือไม่

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน	19,709	5.00
ดื่มเดือนละ 1 - 4 ครั้ง	105,319	26.71
ไม่เคยเลย	269,331	68.30
รวม	394,359	100.00

3. สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

3.1 ชุมชนของท่าน อยู่ใกล้หรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม		
ไม่มี/ไม่อยู่ใกล้	358,906	91.01
มี	35,453	8.99
รวม	394,359	100.00

3.2 ชุมชนของท่าน อยู่ใกล้หรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้านใดบ้าง

ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	4,136	11.67
ฝุ่นละออง/เขม่า/ไถ้	19,617	55.33
เสียงรบกวน	10,843	30.58
ความสิ้นสะอาด	1,933	5.45
กลิ่น	9,355	26.39
กองขยะ/บ่อขยะ	2,390	6.47
อื่นๆ ระบุ	1,677	4.73

อื่นๆ ระบุ ควันบุรี เผาขยะตามบ้าน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สารเคมีจากการเกษตร โรงไฟฟ้า ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันไฟฟ้า ยาฆ่าแมลง โรงผสมปูน ยาเสพติด เป็นต้น

3.3 สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีผลกระทบต่อสุขภาพของท่านหรือไม่

ผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพแวดล้อม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ระบุ	359,383	91.13
ไม่มี	10,945	2.78
มี	24,031	6.09
รวม	394,359	100.00

3.4 ท่านมีการป้องกันตนเอง เมื่ออยู่ในสถานที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน สถานการณ์โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และเมื่อมีการเจ็บป่วยที่ระบบทางเดินหายใจ โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

การป้องกันตนเองจากสถานที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มีการป้องกันตนเองทุกครั้ง และตลอดเวลา	278,893	70.73
มีการป้องกันตนเองบางครั้ง	110,677	28.07
ไม่มีการป้องกันตนเองเลย	4,751	1.20
รวม	394,321	100.00

3.5 ท่านล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังการใช้ส้วมหรือไม่ อย่างไร

การล้างมือก่อนอาหารและหลังใช้ส้วม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง	261,386	66.29
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บางครั้ง	96,492	24.47
ล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียว	35,010	8.88
ไม่ล้างเลย	1,398	0.35
รวม	394,286	100.00

4. คำถามการวางแผนครอบครัว

4.1 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

การมีเพศสัมพันธ์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์	222,968	56.54
มีเพศสัมพันธ์	171,389	43.46
รวม	394,357	100.00

4.2 เมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์ท่านเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

การคุมกำเนิด	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ป้องกันการตั้งครรภ์ทุกครั้ง	115,068	67.14
ป้องกันการตั้งครรภ์บ่อยครั้ง	10,766	6.28
ป้องกันการตั้งครรภ์บางครั้ง	10,571	6.17
ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์	34,627	20.20

เนื่องจาก(ระบุนุสาเหตุที่ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์) ทำหมัน คุมกำเนิด คุมด้วยวิธีทางธรรมชาติ เป็น LGBTQและTR วางแผนครอบครัว ประจำเดือนหมด อยากมีบุตร ตัดมดลูกแล้ว ตัดรังไข่แล้ว ไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์ อายุมากแล้ว แต่งงานแล้ว อีกฝ่ายทำหมัน

4.3 ท่านเข้ารับการศึกษาจากคู่มือให้บริการด้านสุขภาพ เมื่อมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

การเข้ารับการศึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับเพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข้ารับคำปรึกษาทุกครั้ง	129,680	32.89
เข้ารับคำปรึกษาบ่อยครั้ง	43,208	10.96
เข้ารับคำปรึกษาบางครั้ง	86,894	22.04
ไม่ได้เข้ารับคำปรึกษา	134,497	34.11
รวม	394,279	100.00

5. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

5.1 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือได้

มิติการเข้าถึงข้อมูล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ค้นหาได้ทุกครั้ง	214,303	54.34
ค้นหาได้ปานกลาง	96,239	24.40
ค้นหาได้บ้าง/พอทำได้	76,043	19.28
ค้นหาข้อมูลไม่ได้	7,773	1.97
รวม	394,358	100.00

5.2 ทุกครั้งที่ท่านฟังหรืออ่านข้อมูลที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง ท่านรู้เรื่องและเข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด

มิติการเข้าใจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รู้เรื่องและเข้าใจทุกครั้ง	222,883	56.61
รู้เรื่อง/เข้าใจปานกลาง	112,747	28.63
รู้เรื่องบ้าง/เข้าใจบ้าง	54,759	13.91
ไม่รู้เรื่อง/ไม่เข้าใจ	3,362	0.85
รวม	393,751	100.00

5.3 เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการทำให้สุขภาพแข็งแรง ท่านจะตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือทำตาม

มิติการได้ตอบ ชักถาม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทำทุกครั้ง	188,916	47.98
ทำบ่อยครั้ง	97,280	24.71
ทำบางครั้ง	99,053	25.16
ไม่ได้ทำ	8,464	2.15
รวม	393,713	100.00

5.4 ท่านปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม

มิติการตัดสินใจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทำทุกครั้ง	183,651	46.65
ทำบ่อยครั้ง	115,552	29.35
ทำบางครั้ง	89,767	22.80
ไม่ได้ทำ	4,734	1.20
รวม	393,704	100.00

5.5 ท่านสามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับบุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้

มิติการบอกต่อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทำทุกครั้ง	162,913	41.38
ทำบ่อยครั้ง	107,474	27.30
ทำบางครั้ง	109,409	27.79
ไม่ได้ทำ	13,914	3.53
รวม	393,710	100.00

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่

- ทานอาหารกลุ่มผักวันละ 5 ทัพพี มากกว่า 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ และทานทุกวัน
- การขยับร่างกายจนเหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
- นอนหลับ 7-9 ชั่วโมง 3 - 7 วันต่อสัปดาห์
- แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ผ่าน	237,246	60.16
ผ่าน	157,113	39.84
รวม	394,359	100.00

พฤติกรรมการดูแลช่องปากที่พึงประสงค์

(แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที และไปรับบริการทันตกรรม)

กลุ่มพฤติกรรมช่องปาก	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ผ่าน	270,532	68.60
ผ่าน	123,827	31.40
รวม	394,359	100.00

ความรอบรู้ด้านสุขภาพภาพรวม (ตอบ 1 และ 2 ทั้ง 5 ข้อ)

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผ่าน	219,416	55.73
ไม่ผ่าน	174,282	44.27
รวม	393,698	100.0

ข้อมูลแยกรายกลุ่มอายุ

1. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน แยกตามกลุ่มอายุ

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์		กลุ่มอายุ			รวมทั้งหมด
		วัยทำงานตอนต้น	วัยทำงานตอนกลาง	วัยทำงานตอนปลาย	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	48,949	75,146	113,151	237,246
	% within พฤติกรรม	20.63	31.67	47.69	100.00
	% within กลุ่มอายุ	63.24	59.21	59.54	60.16
ผ่าน	จำนวน (คน)	28,456	51,763	76,894	157,113
	% within พฤติกรรม	18.11	32.95	48.94	100.00
	% within กลุ่มอายุ	36.76	40.79	40.46	39.84
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	77,405	126,909	190,045	394,359
	% within ปชก.	19.63	32.18	48.19	100.00
	% within กลุ่มอายุ	100.00	100.00	100.00	100.00

2. พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก แยกตามกลุ่มอายุ (แปรง + เข้ารับบริการ)

พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก		กลุ่มอายุ			รวมทั้งหมด
		วัยทำงานตอนต้น	วัยทำงานตอนกลาง	วัยทำงานตอนปลาย	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	52,020	85,365	133,147	270,532
	% within พฤติกรรม	19.23	31.55	49.22	100.00
	% within กลุ่มอายุ	67.20	67.26	70.06	68.60
ผ่าน	จำนวน (คน)	25,385	41,544	56,898	123,827
	% within พฤติกรรม	20.50	33.55	45.95	100.00
	% within กลุ่มอายุ	32.80	32.74	29.94	31.40
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	77,405	126,909	190,045	394,359
	% within ปชก.	19.63	32.18	48.19	100.00
	% within กลุ่มอายุ	100.00	100.00	100.00	100.00

3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ แยกตามกลุ่มอายุ (ตอบ 1 และ 2 ทั้ง 5 ข้อ)

ความรอบรู้		กลุ่มอายุ			รวมทั้งหมด
		วัยทำงานตอนต้น	วัยทำงานตอนกลาง	วัยทำงานตอนปลาย	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	33,416	51,698	89,168	174,282
	% within ความรอบรู้	19.17	29.66	51.16	100.00
	% within กลุ่มอายุ	43.19	40.83	47.00	44.27
ผ่าน	จำนวน (คน)	43,952	74,917	100,547	219,416
	% within ความรอบรู้	20.03	34.14	45.82	100.00
	% within กลุ่มอายุ	56.81	59.17	53.00	55.73
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	77,368	126,615	189,715	393,698
	% within ปชก.	19.65	32.16	48.19	100.00
	% within กลุ่มอายุ	100.00	100.00	100.00	100.00

ข้อมูลแยกรายละเอียด

1. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงานแยกโดยเพศ

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์		เพศ		รวมทั้งหมด
		ชาย	หญิง	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	80,396	156,850	237,246
	% within พฤติกรรม	33.89	66.11	100.00
	% within เพศ	60.00	60.24	60.16
ผ่าน	จำนวน (คน)	53,587	103,526	157,113
	% within พฤติกรรม	34.11	65.89	100.00
	% within เพศ	40.00	39.76	39.84
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	133,983	260,376	394,359
	% within พฤติกรรม	33.97	66.03	100.00
	% within เพศ	100.00	100.00	100.00

พฤติกรรมสุขภาพช่องปากวัยทำงานแยกรายเพศ

พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก		เพศ		รวมทั้งหมด
		ชาย	หญิง	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	99,513	171,019	270,532
	% within พฤติกรรม	36.78	63.22	100.00
	% within เพศ	74.27	65.68	68.60
ผ่าน	จำนวน (คน)	34,470	89,357	123,827
	% within พฤติกรรม	27.84	72.16	100.00
	% within เพศ	25.73	34.32	31.40
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	133,983	260,376	394,359
	% within พฤติกรรม	33.97	66.03	100.00
	% within เพศ	100.00	100.00	100.00

2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพแยกรายเพศ

ความรอบรู้		เพศ		รวมทั้งหมด
		ชาย	หญิง	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	63,530	110,752	174,282
	% within ความรอบรู้	36.45	63.55	100.00
	% within เพศ	47.49	42.61	44.27
ผ่าน	จำนวน (คน)	70,257	149,159	219,416
	% within ความรอบรู้	32.02	67.98	100.00
	% within เพศ	52.51	57.39	55.73
รวมทั้งหมด	รวม	133,787	259,911	393,698
	% within ปชก.	33.98	66.02	100.00
	% within เพศ	100.00	100.00	100.00