

ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 25 – 59 ปี  
รอบ 10 เดือน (350,754 คน)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกรายศูนย์นามัย

ศูนย์นามัย	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ศูนย์นามัยที่ 1	23,813	6.79
ศูนย์นามัยที่ 2	37,237	10.62
ศูนย์นามัยที่ 3	10,527	3.00
ศูนย์นามัยที่ 4	14,515	4.14
ศูนย์นามัยที่ 5	33,564	9.57
ศูนย์นามัยที่ 6	26,104	7.44
ศูนย์นามัยที่ 7	20,963	5.98
ศูนย์นามัยที่ 8	49,697	14.17
ศูนย์นามัยที่ 9	39,178	11.17
ศูนย์นามัย 10	31,295	8.92
ศูนย์นามัยที่ 11	30,497	8.69
ศูนย์นามัยที่ 12	32,045	9.14
ศูนย์นามัยที่ 13	1,319	.38
รวม	350,754	100.00

1.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	114,279	32.58
หญิง	236,475	67.42
รวม	350,754	100.00

1.3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
วัยทำงานตอนต้น	33,800	9.64
วัยทำงานตอนกลาง	126,909	36.18
วัยทำงานตอนปลาย	190,045	54.18
รวม	350,754	100.00

1.4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ข้าราชการ/พนักงานรับวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ	45,009	12.83
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	27,783	7.92
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	37,158	10.59
เกษตรกร	131,905	37.61
รับจ้างทั่วไป	80,640	22.99
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา	1,185	0.34
พ่อบ้าน/แม่บ้าน	15,130	4.31
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ	7,011	2.00
อื่นๆ	2,363	0.67
ไม่ระบุ	2,570	0.73
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

อาชีพอื่น ๆ ได้แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นำชุมชน ผู้ป่วย ผู้พิการ อสม caregiver เป็นต้น

1.5 ค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงาน

ดัชนีมวลกาย	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผอม	16,823	4.80
ปกติ	130,234	37.13
ท้วม	75,009	21.39
อ้วน	93,142	26.56
อ้วนอันตราย	35,497	10.12
<b>รวม</b>	<b>350,705</b>	<b>100.00</b>

1.6 โรคประจำตัวของประชากรวัยทำงาน

โรคประจำตัว	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่มีโรคประจำตัว	278,854	80.42
มีโรคประจำตัว	67,900	19.58
<b>รวม</b>	<b>346,754</b>	<b>100.00</b>

7 โรคหลักของวัยทำงาน ดังนี้ (ร้อยละของผู้มีโรคประจำตัว)

- โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 33,397 คน ร้อยละ 47.44
- โรคเบาหวาน จำนวน 17,303 คน ร้อยละ 24.58
- โรคไขมันในเลือดสูง จำนวน 19,946 คน ร้อยละ 28.33
- โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2,900 คน ร้อยละ 4.12
- โรคมะเร็ง จำนวน 1,652 คน ร้อยละ 2.35
- โรค ไต จำนวน 1,284 คน ร้อยละ 1.82
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จำนวน 446 คน ร้อยละ 0.63

- โรคอื่น ๆ เช่น วัณโรค เนื้องอก ซีสต์ โลหิตจาง เกล็ดเลือดต่ำ พาหะทาลัสซีเมีย โรคเอดส์ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง แพ้ภูมิตนเอง ไทรอยด์ คอพอก อ้วน เบาจืด ต่อมไทรอยด์อักเสบ ต่อมลูกหมากโต จิตเวช ภาวะซึมเศร้า พิษสุราเรื้อรัง อัลไซเมอร์ ไมเกรน ลมชัก พาร์กินสัน ตาบอดสี ต้อหิน ต้อกระจก หูหนวก น้ำในหูไม่เท่ากัน หลอดเลือดสมอง ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจโต หัวใจเต้นผิดจังหวะ หลอดเลือดอุดตัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลิ้มเลือดอุดตัน ความดันโลหิตต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ ภูมิแพ้ หอบหืด ไซนัส ริดสีดวง ภาวะอาหาร กรดไหลย้อน ลำไส้แปรปรวน ตับแข็ง ตับอ่อนอักเสบ สะเก็ดเงิน หนังแข็ง ลมพิษ ตุ่มน้ำพองฝี ผิวหนังอักเสบ กระดูกและข้อเสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกพรุน เกาต์ รูมาตอยด์ เนื้องอกมดลูกเจริญผิดปกติ โปลิโอ เนื้องอก นิ้ว อัมพาต โลหิตจาง คอพอก สะเก็ดเงิน เป็นต้น

## 2. พฤติกรรมสุขภาพ

### 2.1 พฤติกรรมการบริโภค

2.1.1 ใน 1 สัปดาห์ ทานอาหารกลุ่มผักวันละ 5 ทัพพี บ่อยเพียงใด

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทานทุกวัน	177,221	50.53
ประมาณ 4 - 6 วันต่อสัปดาห์	87,926	25.07
ประมาณ 1 - 3 วันต่อสัปดาห์	82,473	23.51
ไม่กินเลย	3,134	0.89
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

2.1.2 ใน 1 สัปดาห์เติมเครื่องปรุงรสเค็ม (เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำจิ้มสุกี้ ฯลฯ) เพิ่มในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว/อาหารสำเร็จรูป/อาหารปรุงสำเร็จ/อาหารจานเดียว บ่อยเพียงใด

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง	36,525	10.41
เติมเครื่องปรุงรสเค็มบางครั้ง	209,589	59.75
ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มเลย	104,640	29.83
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

2.1.3 ใน 1 สัปดาห์ ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้ำป่น น้ำอัดลม ชาเย็น กาแฟเย็นบ่อยเพียงใด

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ดื่มทุกวัน	43,604	12.43
ดื่มประมาณ 4 - 6 วันต่อสัปดาห์	56,007	15.97
ดื่มประมาณ 1 - 3 วันต่อสัปดาห์	163,324	46.56
ไม่ดื่มเลย	87,819	25.04
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

### 2.2 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง

2.2.1 โดยปกติแล้ว มีการขยับร่างกายจนเหนื่อยกว่าปกติ (รวมการทำงาน การเดินทาง การประกอบอาชีพ กิจกรรมเพื่อความบันเทิง และการออกกำลังกาย เช่น การเดิน ปั่นจักรยาน การทำงานบ้าน) โดยรวมเป็นเวลาเท่าใด ใน ๑ สัปดาห์

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์	221,637	63.19
น้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์	116,509	33.22
ไม่ได้ทำ	12,608	3.59
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

2.2.2 ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นั้งหรือเอนกายติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไม่รวมการนอนหลับ คิดเป็นกี่วัน  
ใน 1 สัปดาห์

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประมาณ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์	56,644	16.15
ประมาณ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์	148,831	42.43
ประมาณ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์	145,279	41.42
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

2.2.3 นอนหลับ 7-9 ชั่วโมง คิดเป็นกี่วันใน 1 สัปดาห์

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประมาณ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์	180,735	51.53
ประมาณ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์	136,577	38.94
ประมาณ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์	33,442	9.53
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

2.3 พฤติกรรมการดูแลช่องปาก

2.3.1 ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หรือไม่ อย่างไร

การแปรงฟัน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที	254,684	72.61
แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน แต่ไม่ถึง 2 นาที	67,027	19.11
แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์บางวัน	23,396	6.67
ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย	5,647	1.61
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

2.3.2 ในปีที่ผ่านมาท่านไปรับบริการทันตกรรมหรือไม่

เข้ารับบริการทันตกรรม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไป	134,340	38.30
ไม่ไป	216,414	61.70
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

บริการทันตกรรมที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ได้แก่ (ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ)

- ไปรับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 54183 คน ร้อยละ 40.33
- ขูดหินปูน จำนวน 53848 คน ร้อยละ 40.08
- ถอนฟัน จำนวน 28320 คน ร้อยละ 21.08
- อุดฟัน จำนวน 25910 คน ร้อยละ 19.29
- รักษาโรคฟัน จำนวน 3933 คน ร้อยละ 2.93
- ใส่ฟันปลอม จำนวน 3282 คน ร้อยละ 2.44
- ผ่าฟันคุด จำนวน 1875 คน ร้อยละ 1.40
- จัดฟัน จำนวน 655 คน ร้อยละ 0.49

และอื่น ๆ เช่น ทำครอบฟัน รักษาเหงือกอักเสบ ขากรรไกรค้ำง ใส่รากเทียม เคลือบฟลูออไรด์ ฟอกสีฟัน ใส่สะพานฟัน พบหมอเนื่องจากมีอาการผิดปกติ ผ่าแก้งปลาออก เกลารากฟัน ตรวจมะเร็งช่องปาก เป็นต้น

2.4 พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็ง

2.4.1 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา สูบบุหรี่หรือไม่อย่างไร

การสูบบุหรี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สูบมวนแรกในช่วง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงหลังตื่นนอน	16,971	4.84
สูบมวนแรกหลัง 1 ชั่วโมงขึ้นไปหลังตื่นนอน	23,286	6.64
ไม่สูบ	310,497	88.52
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

2.4.2 ใน 1 เดือนที่ผ่านมาดื่มเบียร์เกิน 4 กระป๋องหรือ 2 ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน 1/2 แบนขึ้นไปหรือไม่

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน	18,391	5.24
ดื่มเดือนละ 1 - 4 ครั้ง	95,030	27.09
ไม่เคยเลย	237,333	67.66
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

### 3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

#### 3.1 ชุมชนของท่าน อยู่ใกล้หรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม		
ไม่มี/ไม่อยู่ใกล้	319,365	91.05
มี	31,389	8.95
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

#### 3.2 ชุมชนของท่าน อยู่ใกล้หรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้านใดบ้าง

ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	3,667	11.68
ฝุ่นละออง/เขม่า/แก๊ส	17,284	55.06
เสียงรบกวน	9,403	29.96
ความสั่นสะเทือน	1,709	5.44
กลิ่น	8,432	26.86
กองขยะ/บ่อขยะ	2,075	6.61
อื่นๆ ระบุ	1,692	5.39

อื่นๆ ระบุ ควันบุรี เผาขยะตามบ้าน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สารเคมีจากการเกษตร โรงไฟฟ้า ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันไฟฟ้า ยาฆ่าแมลง โรงผสมปูน ยาเสพติด เป็นต้น

#### 3.3 สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีผลกระทบต่อสุขภาพของท่านหรือไม่

ผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพแวดล้อม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ระบุ	319,787	91.17
ไม่มี	9,586	2.73
มี	21,381	6.10
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

#### 3.4 ท่านมีการป้องกันตนเอง เมื่ออยู่ในสถานที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน สถานการณ์โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และเมื่อมีการเจ็บป่วยที่ระบบทางเดินหายใจ โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

การป้องกันตนเองจากสถานที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มีการป้องกันตนเองทุกครั้ง และตลอดเวลา	248,840	70.95
มีการป้องกันตนเองบางครั้ง	97,724	27.86
ไม่มีการป้องกันตนเองเลย	4,153	1.18
<b>รวม</b>	<b>350,717</b>	<b>100.00</b>

3.5 ท่านล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังการใช้ส้วมหรือไม่ อย่างไร

การล้างมือก่อนอาหารและหลังใช้ส้วม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง	234,547	66.88
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บางครั้ง	84,937	24.22
ล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียว	30,071	8.57
ไม่ล้างเลย	1,128	0.32
<b>รวม</b>	<b>350,683</b>	<b>100.00</b>

4. คำถามการวางแผนครอบครัว

4.1 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

การมีเพศสัมพันธ์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์	187,675	53.51
มีเพศสัมพันธ์	163,077	46.49
<b>รวม</b>	<b>350,752</b>	<b>100.00</b>

4.2 เมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์ท่านเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

การคุมกำเนิด	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ป้องกันการตั้งครรภ์ทุกครั้ง	108,956	66.81
ป้องกันการตั้งครรภ์บ่อยครั้ง	9,977	6.12
ป้องกันการตั้งครรภ์บางครั้ง	9,876	6.06
ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ (ระบุ)	33,921	20.80

เนื่องจาก .....(ระบุสาเหตุที่ไม่ได้ป้องกัน) ทำหมัน คุมกำเนิด คุมด้วยวิธีทางธรรมชาติ เป็น LGBTQและTR วางแผนครอบครัว ประจำเดือนหมด อยากรมีบุตร ตัดมดลูกแล้ว ตัดรังไข่แล้ว ไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์ อายุมากแล้ว แต่งงานแล้ว อีกฝ่ายทำหมัน

4.3 ท่านเข้ารับการปรึกษาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เมื่อมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

การเข้ารับการปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับเพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข้ารับคำปรึกษาทุกครั้ง	117,645	33.55
เข้ารับคำปรึกษาบ่อยครั้ง	38,333	10.93
เข้ารับคำปรึกษาบางครั้ง	77,528	22.11
ไม่ได้เข้ารับคำปรึกษา	117,168	33.41
<b>รวม</b>	<b>350,674</b>	<b>100.00</b>



## 5. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

### 5.1 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือได้

มิติการเข้าถึงข้อมูล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ค้นหาได้ทุกครั้ง	189,158	53.93
ค้นหาได้ปานกลาง	85,416	24.35
ค้นหาได้บ้าง/พอทำได้	68,983	19.67
ค้นหาข้อมูลไม่ได้	7,196	2.05
รวม	350,753	100.00

### 5.2 ทุกครั้งที่ท่านฟังหรืออ่านข้อมูลที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง ท่านรู้เรื่องและเข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด

มิติการเข้าใจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รู้เรื่องและเข้าใจทุกครั้ง	198,343	56.64
รู้เรื่อง/เข้าใจปานกลาง	100,215	28.62
รู้เรื่องบ้าง/เข้าใจบ้าง	48,624	13.89
ไม่รู้เรื่อง/ไม่เข้าใจ	2,978	0.85
รวม	350,160	100.00

### 5.3 เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการทำให้สุขภาพแข็งแรง ท่านจะตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือทำตาม

มิติการได้ตอบ ซักถาม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทำทุกครั้ง	168,674	48.18
ทำบ่อยครั้ง	86,122	24.60
ทำบางครั้ง	87,841	25.09
ไม่ได้ทำ	7,486	2.14
รวม	350,123	100.00

### 5.4 ท่านปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม

มิติการตัดสินใจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทำทุกครั้ง	164,150	46.88
ทำบ่อยครั้ง	103,132	29.46
ทำบางครั้ง	78,778	22.50
ไม่ได้ทำ	4,055	1.16
รวม	350,115	100.00

5.5 ท่านสามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับบุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้

มิติการบอกต่อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทำทุกครั้ง	145,808	41.65
ทำบ่อยครั้ง	96,631	27.60
ทำบางครั้ง	96,030	27.43
ไม่ได้ทำ	11,651	3.33
<b>รวม</b>	<b>350,120</b>	<b>100.00</b>

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่

- ทานอาหารกลุ่มผักวันละ 5 ทัพพี มากกว่า 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ และทานทุกวัน
- การขยับร่างกายจนเหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
- นอนหลับ 7-9 ชั่วโมง 3 - 7 วันต่อสัปดาห์
- แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ผ่าน	208,891	59.55
ผ่าน	141,863	40.45
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์

(แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที และไปรับบริการทันตกรรม)

กลุ่มพฤติกรรมช่องปาก	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ผ่าน	239,990	68.42
ผ่าน	110,764	31.58
<b>รวม</b>	<b>350,754</b>	<b>100.00</b>

ความรอบรู้ด้านสุขภาพภาพรวม (ตอบ 1 และ 2 ทั้ง 5 ข้อ)

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผ่าน	195,884	55.95
ไม่ผ่าน	154,225	44.05
<b>รวม</b>	<b>350,109</b>	<b>100.00</b>























ข้อมูลแยกอายุ

1. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน แยกตามกลุ่มอายุ

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์		กลุ่มอายุ			รวมทั้งหมด
		วัยทำงานตอนต้น	วัยทำงานตอนกลาง	วัยทำงานตอนปลาย	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	20,594	75,146	113,151	208,891
	% within พฤติกรรม	9.86	35.97	54.17	100.00
	% within กลุ่มอายุ	60.93	59.21	59.54	59.55
ผ่าน	จำนวน (คน)	13,206	51,763	76,894	141,863
	% within พฤติกรรม	9.31	36.49	54.20	100.00
	% within กลุ่มอายุ	39.07	40.79	40.46	40.45
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	33,800	126,909	190,045	350,754
	% within ปชก.	9.64	36.18	54.18	100.00
	% within กลุ่มอายุ	100.00	100.00	100.00	100.00

2. พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก แยกตามกลุ่มอายุ (แปรง + เข้ารับบริการ)

พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก		กลุ่มอายุ			รวมทั้งหมด
		วัยทำงานตอนต้น	วัยทำงานตอนกลาง	วัยทำงานตอนปลาย	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	21,478	85,365	133,147	239,990
	% within พฤติกรรม	8.95	35.57	55.48	100.00
	% within กลุ่มอายุ	63.54	67.26	70.06	68.42
ผ่าน	จำนวน (คน)	12,322	41,544	56,898	110,764
	% within พฤติกรรม	11.12	37.51	51.37	100.00
	% within กลุ่มอายุ	36.46	32.74	29.94	31.58
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	33,800	126,909	190,045	350,754
	% within ปชก.	9.64	36.18	54.18	100.00
	% within กลุ่มอายุ	100.00	100.00	100.00	100.00

3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ แยกตามกลุ่มอายุ (ตอบ 1 และ 2 ทั้ง 5 ข้อ)

ความรอบรู้		กลุ่มอายุ			รวมทั้งหมด
		วัยทำงานตอนต้น	วัยทำงานตอนกลาง	วัยทำงานตอนปลาย	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	13,359	51,698	89,168	154,225
	% within ความรอบรู้	8.66	33.52	57.82	100.00
	% within กลุ่มอายุ	39.55	40.83	47.00	44.05
ผ่าน	จำนวน (คน)	20,420	74,917	100,547	195,884
	% within ความรอบรู้	10.42	38.25	51.33	100.00
	% within กลุ่มอายุ	60.45	59.17	53.00	55.95
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	33,779	126,615	189,715	350,109
	% within ปชก.	9.65	36.16	54.19	100.00
	% within กลุ่มอายุ	100.00	100.00	100.00	100.00

ข้อมูลแยกชายเพศ

1. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงานแยกชายเพศ

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์		เพศ		รวมทั้งหมด
		ชาย	หญิง	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	68,023	140,868	208,891
	% within พฤติกรรม	32.56	67.44	100.00
	% within เพศ	59.52	59.57	59.55
ผ่าน	จำนวน (คน)	46,256	95,607	141,863
	% within พฤติกรรม	32.61	67.39	100.00
	% within เพศ	40.48	40.43	40.45
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	114,279	236,475	350,754
	% within พฤติกรรม	32.58	67.42	100.00
	% within เพศ	100.00	100.00	100.00

พฤติกรรมสุขภาพช่องปากวัยทำงานแยกรายเพศ

พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก		เพศ		รวมทั้งหมด
		ชาย	หญิง	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	84,764	155,226	239,990
	% within พฤติกรรม	35.32	64.68	100.00
	% within เพศ	74.17	65.64	68.42
ผ่าน	จำนวน (คน)	29,515	81,249	110,764
	% within พฤติกรรม	26.65	73.35	100.00
	% within เพศ	25.83	34.36	31.58
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	114,279	236,475	350,754
	% within พฤติกรรม	32.58	67.42	100.00
	% within เพศ	100.00	100.00	100.00

2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพแยกรายเพศ

ความรอบรู้		เพศ		รวมทั้งหมด
		ชาย	หญิง	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	54,050	100,175	154,225
	% within ความรอบรู้	35.05	64.95	100.00
	% within เพศ	47.38	42.44	44.05
ผ่าน	จำนวน (คน)	60,038	135,846	195,884
	% within ความรอบรู้	30.65	69.35	100.00
	% within เพศ	52.62	57.56	55.95
รวมทั้งหมด	รวม	114,088	236,021	350,109
	% within ปชก.	32.59	67.41	100.00
	% within เพศ	100.00	100.00	100.00