

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดอุทัยธานี

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาป้อนน้ำดื่ม/ ประปาป้อนบาดาล)	กรณีที่เป็นน้ำบรรจุขวด	วันที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
1	1			รพ.หนองขาหย่าง	หนองขาหย่าง	หนองขาหย่าง	อุทัยธานี		0.943	5/8/2565	
2	2			รพ.หนองขาหย่าง	หนองขาหย่าง	หนองขาหย่าง	อุทัยธานี		0.384	5/8/2565	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุโขทัย

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/บ่อน้ำตื้น/ ประปา/บ่อบาดาล)	กรณีที่เป็น น้ำบรรจุขวด	สถานที่ ผลิตน้ำ บรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./ บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ ผลิตน้ำ บรรจุขวด			หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการ ตรวจ ปริมาณ ฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
1		น้ำดื่ม	มาวิน	ศพด.ปากคลองร่วม		วังตะคร้อ	บ้านด่านลานห้อย	สุโขทัย		5/7/2565	0.076	5/8/2565
2		น้ำดื่ม		ศพด.บ้านใหม่คลองอุดม		วังตะคร้อ	บ้านด่านลานห้อย	สุโขทัย		5/7/2565	0.187	5/8/2565
3				รร.บ้านปากคลองร่วม		วังตะคร้อ	บ้านด่านลานห้อย	สุโขทัย		5/7/2565	10.607	5/8/2565
4		ประปา		127		3	วังตะคร้อ	บ้านด่านลานห้อย	สุโขทัย	5/7/2565	0.216	5/8/2565
5		ประปา		30/33		6	วังตะคร้อ	บ้านด่านลานห้อย	สุโขทัย	5/7/2565	0.119	5/8/2565
6		น้ำดื่ม		ตึกค่น้ำดื่ม		3	วังตะคร้อ	บ้านด่านลานห้อย	สุโขทัย	5/7/2565	0.125	5/8/2565
7		น้ำดื่ม		ตึกค่น้ำดื่ม		6	วังตะคร้อ	บ้านด่านลานห้อย	สุโขทัย	5/7/2565	0.118	5/8/2565
8		น้ำดื่ม	ใกล้รุ่ง	18		3	วังตะคร้อ	บ้านด่านลานห้อย	สุโขทัย	5/7/2565	0.0988	5/8/2565
9		น้ำดื่ม	โค-ออป	ศพด.บ้านน้ำพุ		7	บ้านน้ำพุ	คีรีมาส	สุโขทัย	5/7/2565	0.0487	5/8/2565
10		น้ำบาดาล		รร.บ้านน้ำพุ		7	บ้านน้ำพุ	คีรีมาส	สุโขทัย	5/7/2565	0.0942	5/8/2565
11		น้ำดื่ม	เมืองพรวน	รร.บ้านน้ำพุ		7	บ้านน้ำพุ	คีรีมาส	สุโขทัย	5/7/2565	0.0493	5/8/2565
12		ประปา		บ้านน้ำพุใต้		7	บ้านน้ำพุ	คีรีมาส	สุโขทัย	5/7/2565	0.175	5/8/2565
13		น้ำดื่ม	ใกล้รุ่ง	บ้านน้ำพุใต้		7	บ้านน้ำพุ	คีรีมาส	สุโขทัย	5/7/2565	0.089	5/8/2565

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/น้ำดื่ม/ ประปา/บาดาล)	กรณีที่เป็น น้ำบรรจุขวด	สถานที่ ผลิตน้ำ บรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./ บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
						หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการ ตรวจ ปริมาณ ฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
1	1	น้ำประปา			บ้านดอยถ้ำบัว		ท่าตอน	แม่ฮาด	เชียงใหม่		0.206	5/8/2565
2	2	น้ำประปา			บ้านดอยถ้ำบัว		ท่าตอน	แม่ฮาด	เชียงใหม่		0.185	5/8/2565
3	3	น้ำประปา			บ้านดอยถ้ำบัว		ท่าตอน	แม่ฮาด	เชียงใหม่		0.206	5/8/2565
4	4	น้ำบ่อ			บ้านใหม่หมอกจ้าย		ท่าตอน	แม่ฮาด	เชียงใหม่		1.92	5/8/2565
5	5	น้ำประปา			รพ.แม่ฮาด		ท่าตอน	แม่ฮาด	เชียงใหม่		0.139	5/8/2565

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/บ่อน้ำตื้น/ ประปา/บ่อบาดาล)	กรณีที่เป็น น้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./ บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ ผลิตน้ำ บรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการ ตรวจ ปริมาณ ฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
1		น้ำดื่ม	มิลิน ธารา	139	4	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.04	5/8/2565
2		น้ำดื่ม	ชลสิทธิ์	285	4	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.04	5/8/2565
3		น้ำดื่ม	ชลสิทธิ์	285	4	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.04	5/8/2565
4		ประปา		รพ.สต.บึงกระ	4	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.19	5/8/2565
5		น้ำถัง	KKT	179	2	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.04	5/8/2565
6		น้ำถัง	KKT	179	2	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.03	5/8/2565
7		น้ำถัง		รร.บ้านโคกปรือ	3	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.07	5/8/2565
8		น้ำถัง		รร.บ้านโคกปรือ	3	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.02	5/8/2565
9		น้ำถัง	รร.ผลิต	บ้านโคกปรือ	3	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.08	5/8/2565
10		น้ำถัง	รร.ผลิต	บ้านโคกปรือ	3	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	21/6/2565	0.02	5/8/2565
11		น้ำดื่ม	แพมมีลี	ศพด.หล่มเก่า	5	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	20/6/2565	0.04	5/8/2565
12				รร.อนุบาลบุรณ	5	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	20/6/2565	0.26	5/8/2565
13				รร.อนุบาลหล่ม	5	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	20/6/2565	0.04	5/8/2565
14		ประปา		บ้านพรวน	9	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	20/6/2565	6.83	5/8/2565
15		น้ำถัง	น้ำดื่มกอบัว		5	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	20/6/2565	0.03	5/8/2565
16		น้ำถัง	น้ำดื่มเพชรกล้า		1	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	20/6/2565	0.03	5/8/2565
17		น้ำดื่ม	รพร.หล่มเก่า		1	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	20/6/2565	0.2	5/8/2565

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ ประปาบ่อน้ำบาดาล)	กรรมที่เป็นน้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
1	1	น้ำกรอง		รร.บ้านบ่อผุด	1	บ่อผุด	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.04	5/8/2565
2		น้ำดื่ม		ตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ	1	บ่อผุด	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.23	5/8/2565
3		น้ำดื่ม	Ozone plus	ตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ	1	บ่อผุด	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.26	5/8/2565
4		น้ำดื่ม	JR water	ตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ	1	บ่อผุด	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.33	5/8/2565
5		น้ำดื่ม	บรรจุขวด ม.1	40	1	บ่อผุด	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.03	5/8/2565
6		น้ำดื่ม	บรรจุขวด ม.1	40	1	บ่อผุด	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.22	5/8/2565
7		น้ำดื่ม	mineral water		5	แม่น้ำ	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.19	5/8/2565
8		น้ำดื่ม	น้ำถัง	รร.บ้านแหลม	5	แม่น้ำ	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.27	5/8/2565
9		น้ำดื่ม	บรรจุขวด	รร.บ้านแหลม	5	แม่น้ำ	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.07	5/8/2565
10		น้ำประปา		น้ำตกหินลาด	2	แม่น้ำ	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.16	5/8/2565
11		น้ำดื่ม	Green true v	ตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ	2	อ่างทอง	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.25	5/8/2565
12		น้ำดื่ม	Allie Drinking	ตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ	2	อ่างทอง	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.17	5/8/2565
13		น้ำดื่ม		35/1	2	อ่างทอง	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.14	5/8/2565
14		น้ำดื่ม	Fujitec	ตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ	2	อ่างทอง	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.09	5/8/2565
15		น้ำดื่ม	Guide water	ตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ	2	อ่างทอง	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.1	5/8/2565
16		น้ำดื่ม		รร.บ้านดอน	1	ลิปะน้อย	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.15	5/8/2565
17		น้ำดื่ม	I dink	รร.บ้านดอน	1	ลิปะน้อย	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.04	5/8/2565

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ ประปาบ่อบาดาล)	กรรมที่เป็นน้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
18		น้ำดื่ม	Amazon	ตุน้ำหยอดเท	1	ลิปะน้อย	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.03	5/8/2565
19		น้ำดื่ม	lion water	ตุน้ำหยอดเท	1	ลิปะน้อย	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.1	5/8/2565
20		น้ำดื่ม	V.I.P water	ตุน้ำหยอดเท	1	ลิปะน้อย	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.03	5/8/2565
21		น้ำดื่ม	water Quality	ตุน้ำหยอดเท	1	ลิปะน้อย	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.16	5/8/2565
22		น้ำดื่ม		ศพด.คีรีมาศ	1	ลิปะน้อย	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.13	5/8/2565
23		น้ำดื่ม		รร.เทศบาล4	1	ลิปะน้อย	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.54	5/8/2565
24		น้ำดื่ม		ศพด.3	4	ตลิ่งงาม	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.32	5/8/2565
25		น้ำประปา		พรุหน้าเมือง	10	ตลิ่งงาม	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.07	5/8/2565
26		น้ำบาดาล		รร.บ้านส้อง	10	ตลิ่งงาม	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.08	5/8/2565
27		น้ำดื่ม		รร.บ้านส้อง		ตลิ่งงาม	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.08	5/8/2565
28		น้ำดื่ม	เกร็ดแก้ว	รร.บ้านส้อง		ตลิ่งงาม	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี		0.15	5/8/2565

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาป้อนน้ำดื่ม/ ประปาป้อนบาดาล)	กรณีที่เป็นน้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
1	1	น้ำกรอง		รร.บ้านน้ำพุร้อน	4	ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี		0.3	5/8/2565
2	2	น้ำประปา	น้ำกรอง	ศพด.บ้านน้ำพุ	4	ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี		4.45	5/8/2565
3	3	น้ำบาดาล	น้ำกรอง	35	4	ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี		7.75	5/8/2565
4	4	น้ำดื่ม		287	7	ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี		7.84	5/8/2565
5	5	น้ำดื่ม		ตุน้ำหยอดเหรี	7	ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี		0.12	5/8/2565

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดชลบุรี

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ ประปาบ่อบาดาล)	กรณีที่เป็นน้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด		รร./ศพด./บ้านเลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ		จังหวัด	ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)
1	1	น้ำกรอง		ศพด. ทต.		บางละมุง	บางละมุง	ชลบุรี		0.05	5/8/2565
2		น้ำดื่ม		รร.ศรีสุวิษ	5	บางละมุง	บางละมุง	ชลบุรี		0.15	5/8/2565
3		น้ำดื่ม		รร.อนุบาลบา	2	บางละมุง	บางละมุง	ชลบุรี		0.42	5/8/2565
4		น้ำดื่ม		ชุมชน	4	บางละมุง	บางละมุง	ชลบุรี		0.12	5/8/2565
5	1	น้ำบาดาล		50	1	หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	7/4/2565	0.35	5/8/2565
6	2	น้ำบาดาล		50	1	หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	7/4/2565	0.74	5/8/2565
7	3	น้ำประปา		รร.วัดหนองเกตุใหญ่		หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	7/4/2565	0.7	5/8/2565
8	4	น้ำประปา		วัดหนองเกตุใหญ่		หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	7/4/2565	0.97	5/8/2565
9	5	น้ำบ่อ		78/1	8	หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	7/4/2565	18.2	5/8/2565
10	1	น้ำประปา		รร.วัดหนองเก	5	หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	30/3/2565	0.57	
11	2	น้ำบาดาล		รร.บ้านสันติค	4	หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	30/3/2565	0.68	
12	3	น้ำประปา		ศพด.ทต.หนอง	5	หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	30/3/2565	0.58	
13	4	น้ำประปา		รร.เบญจศึกษา	6	หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	30/3/2565	0.49	
14	5	น้ำประปา		น้ำประปาหมู่	5	หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	30/3/2565	3.82	
15	6	น้ำดื่ม	SR		4	หนองปลาไหล	บางละมุง	ชลบุรี	30/3/2565	0.24	
16	1	น้ำประปา		ศพด.บ้านหัว	5	มาบไผ่	บ้านบึง	ชลบุรี	29/3/2565	0.17	
17	2	น้ำบาดาล		รร.บ้านหัวย	5	มาบไผ่	บ้านบึง	ชลบุรี	29/3/2565	9.12	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดชลบุรี

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำปริมาตร น้ำบรรจุขวด (ประปาป้อน น้ำดื่ม/ ประปาป้อน บาดาล)	กรณีที่เป็น น้ำบรรจุขวด	สถานที่ ผลิตน้ำ บรรจุขวด	นที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./ บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
						หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการ ตรวจ ปริมาณ ฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
18	3	น้ำบาดาล			รร.บ้านห้วย	5	มาบไผ่	บ้านบึง	ชลบุรี	29/3/2565	7.66	
19	4	น้ำประปา			43/4	5	มาบไผ่	บ้านบึง	ชลบุรี	29/3/2565	0.19	
20	5	น้ำดื่ม	บ.ถาวรทิพย์		38/4	5	มาบไผ่	บ้านบึง	ชลบุรี	29/3/2565	0.19	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/น้ำดื่ม/น้ำประปา/บาดาล)	กรณีที่เป็นน้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด		รร./ศพด./บ้านเลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ		จังหวัด	ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)
1		น้ำประปา	น้ำกรอง	วัดประชาราษฎร์	11	นาหูกวาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	4/7/2565	0.27	5/8/2565
2		น้ำประปา	น้ำกรอง	รร.วัดประชาราษฎร์	11	นาหูกวาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	4/7/2565	0.25	5/8/2565
3		น้ำดื่ม		ตุน้ำหยอดเหรี	11	นาหูกวาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	4/7/2565	0.08	5/8/2565
4		น้ำประปา	น้ำกรอง	รร.บ้านห้วยยาง	2	ห้วยยาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	4/7/2565	0.18	5/8/2565
5		น้ำดื่ม	เฟรสเฮ้น	ศพด.บ้านทุ่งก	2	ห้วยยาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	4/7/2565	0.2	5/8/2565
6		น้ำประปา	น้ำกรอง	1,2,3,4,5,6,7		ห้วยยาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	4/7/2565	0.34	5/8/2565
7		น้ำประปา	น้ำกรอง	8,9,10,11,12,13		ห้วยยาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	4/7/2565	0.34	5/8/2565
8		น้ำดื่ม	แจ๊คบิช		7	ห้วยยาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	4/7/2565	0.25	5/8/2565
9		น้ำดื่ม	พีไคม่อน		3	ห้วยยาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	4/7/2565	0.15	5/8/2565

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดเพชรบุรี

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/บ่อน้ำตื้น/ ประปา/บ่อบาดาล)	กรณีที่เป็น น้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./ บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ ผลิตน้ำ บรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการ ตรวจ ปริมาณ ฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
1	1			รร.บ้านหนองจ	3	ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี		0.25	5/8/2565
2		น้ำประปา		ประปาหมู่	1	ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี		0.82	5/8/2565
3		น้ำประปา		ประปาหมู่	2	ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี		2.83	5/8/2565
4		น้ำประปา		บ้านหนองเต่า	2	ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี		8.53	5/8/2565
5	1	น้ำประปา		ประปาหมู่	3	ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี	7/4/2565	3.1	5/8/2565
6	2	น้ำประปา		ประปาหมู่	6	ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี	7/4/2565	1.87	5/8/2565
7	3	น้ำประปา		ศพด.ห้วยลึก		ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี	7/4/2565	0.15	5/8/2565
8	4	น้ำประปา		ตุน้ำหยอดเหรียญ		ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี	7/4/2565	0.18	5/8/2565
9	5	น้ำดื่ม	เพชรนารี			ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี	7/4/2565	1.16	5/8/2565
10	6	น้ำดื่ม	เพชรหนึ่ง			ห้วยลึก	ห้วยลึก	เพชรบุรี	30/3/2565	0.09	
11	2	น้ำดื่ม	ชั้นทรัพย์	รร.บ้านแหลมทอง		ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	30/3/2565	0.16	
12	3	น้ำประปา		รร.บ้านไร่โคก		ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	30/3/2565	0.31	
13	4	น้ำดื่ม		ศพด.ปันน้ำพุ		ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	30/3/2565	0.18	
14	5	น้ำประปา	เครื่องกรอง			ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	30/3/2565	0.23	
15	6	น้ำประปา	เครื่องกรอง			ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	30/3/2565	0.04	
16	1	น้ำประปา	เครื่องกรอง			ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	29/3/2565	0.12	
17	2	น้ำประปา	เครื่องกรอง			ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	29/3/2565	0.05	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดเพชรบุรี

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ ประปาบ่อบาดาล)	กรณีที่เป็นน้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
18	3	น้ำประปา		ตุน้ำหยอดเห	3	ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	29/3/2565	0.07	
19	4	น้ำประปา		ตุน้ำหยอดเห	6	ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	29/3/2565	0.06	
20	5	น้ำดื่ม		รพ.สต. ช้อง	6	ช้อง	นาโยง	ตรัง	29/3/2565	0.54	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/บ่อน้ำตื้น/ ประปา/บ่อบาดาล)	กรณีที่เป็น น้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./ บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ ผลิตน้ำ บรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการ ตรวจ ปริมาณ ฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
1		น้ำประปา		ตึกค่น้ำ หมู่บ้าน	1	ท่าถ่าน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.25	
2		น้ำบาดาล		ตึกค่น้ำหน้า วัดดอนทอง	2	ท่าถ่าน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.19	
3		น้ำประปา		ศาลา ประชาคม หมู่บ้าน	3	ท่าถ่าน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.17	
4		น้ำดื่ม		ตึกค่น้ำ หมู่บ้าน	5	ท่าถ่าน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.29	
5		น้ำดื่ม		ตึกค่น้ำ หน้า บ้านเลขที่84	6	ท่าถ่าน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.33	
6		น้ำประปา		ตึกค่น้ำ หน้า บ้านเลขที่98	6	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.22	
7		น้ำดื่ม		ตึกค่น้ำ หมู่บ้าน	2	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		*3.31	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/บ่อน้ำตื้น/ ประปาอบ บาดาล)	กรณีที่เป็น น้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./ บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ ผลิตน้ำ บรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการ ตรวจ ปริมาณ ฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
8		น้ำประปา		บ้านเลขที่ 186/1	2	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		**15.00	
9		น้ำดื่ม		บ้านเลขที่ 186/1	2	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.39	
10		น้ำบ่อ		โรงเรียนวัด หนองปาดทอง	12	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.31	
11		น้ำบ่อ		โรงเรียนวัด หนองปาดทอง	12	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		*2.30	
12		น้ำดื่ม น้ำ กรอง		โรงเรียนวัด หนองปาดทอง	12	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		**8.76	
13		น้ำประปา		ศพด.อบต. หนองยาว	5	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.53	
14		น้ำดื่ม		ตู้กักน้ำ หยอดเหรียญ	4	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.36	
15		น้ำบ่อ		บ้านเลขที่ 118	4	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.26	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/น้ำดื่ม/น้ำบ่อ/ประปาอบ/บาดาล)	กรณีที่เป็น	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			น้ำบรรจุขวด		สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด	หมู่	ตำบล	อำเภอ		จังหวัด	ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)
16		ประปา		บ้านเลขที่ 63/1	4	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.25	
17		น้ำบ่อ		บ้านเลขที่ 54	3	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		2.17	
18		ประปา		บ้านเลขที่ 20/4	3	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		**13.60	
19		ประปา		โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี	3	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.42	
20		ประปา		ห้องพักครู โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี	3	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.42	
21		น้ำบ่อ		บ้านเลขที่ 87/1	6	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.21	
22		น้ำดื่ม		ตู้น้ำหยอดเหรียญวัดนาเหล่าบก	6	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.16	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/บ่อน้ำตื้น/ ประปา/บ่อบาดาล)	กรณีที่เป็น น้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./ บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ ผลิตน้ำ บรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการ ตรวจ ปริมาณ ฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
26		น้ำบ่อ		บ้านเลขที่ 63/1	5	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.23	
27		น้ำบ่อ		บ้านเลขที่ 23	5	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.16	
28		น้ำบ่อ		บ้านเลขที่ 28	5	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.14	
29		ประปา		ศพด.อบต. หนองยาว	5	หนองยาว	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.16	
30		ประปา		รร.วัดท่า เกวียน (สี่ อุทิศ)	-	-	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.15	
31		ประปา		รร.วัดท่า เกวียน (สี่ อุทิศ)	-	-	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.17	
32		น้ำดื่ม		ศพด.พนม สารคาม	-	-	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.12	
33		ประปา		รร.จุฬาทิพย์	-	-	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.17	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปา/น้ำดื่ม/ประปาอบ/บาดาล)	กรณีที่เป็นน้ำบรรจุขวด	สถานที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
34		ประปา		ศพด.พนมสารคาม	-	-	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.15	
38		น้ำดื่ม		ตู้กดน้ำประปาหมู่บ้าน	8	บ้านช่อง	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.25	
39		น้ำดื่ม		ตู้กดน้ำประปาหมู่บ้าน	9	บ้านช่อง	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.25	
40		น้ำดื่ม		ตู้กดน้ำประปาหมู่บ้าน	10	บ้านช่อง	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.16	
41		น้ำดื่ม		ตู้กดน้ำประปาหมู่บ้าน	13	บ้านช่อง	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.15	
42		น้ำดื่ม		ตู้กดน้ำประปาหมู่บ้าน	14	บ้านช่อง	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.45	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	เลขขวด	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาป้อนน้ำดื่ม/ ประปาป้อนบาดาล)	กรณีที่เป็นน้ำบรรจุขวด	วันที่เก็บตัวอย่าง รร./ศพด./บ้านเลขที่	ที่อยู่สถานที่เก็บ ต.ย. น้ำ				ว/ด/ป. ที่เก็บ	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตา)	
			สถานที่ผลิตน้ำบรรจุขวด		หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ผลการตรวจปริมาณฟลูออไรด์ (มก./ล.)	ว/ด/ป
43		น้ำดื่ม		ตึก น้ำประปา ภูมิภาค		บ้านช่อง	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา		0.27	