

ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 15 – 59 ปี
รอบ 5 เดือน (156,232 คน)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกรายศูนย์อนามัย

ศูนย์อนามัย	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ศูนย์อนามัยที่ 1	14,769	9.45
ศูนย์อนามัยที่ 2	21,437	13.72
ศูนย์อนามัยที่ 3	5,751	3.68
ศูนย์อนามัยที่ 4	9,725	6.22
ศูนย์อนามัยที่ 5	14,697	9.41
ศูนย์อนามัยที่ 6	10,312	6.60
ศูนย์อนามัยที่ 7	8,439	5.40
ศูนย์อนามัยที่ 8	23,967	15.34
ศูนย์อนามัยที่ 9	18,228	11.67
ศูนย์อนามัยที่ 10	5,969	3.82
ศูนย์อนามัยที่ 11	12,567	8.04
ศูนย์อนามัยที่ 12	9,737	6.23
ศูนย์อนามัยที่ 13	634	0.41
รวม	156,232	100.00

1.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	52,955	33.90
หญิง	103,277	66.10
รวม	156,232	100.00

1.3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
วัยทำงานตอนต้น	30,127	19.28
วัยทำงานตอนกลาง	51,021	32.66
วัยทำงานตอนปลาย	75,084	48.06
รวม	156,232	100.00

1.4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ข้าราชการ/พนักงานรับวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ	19,813	12.68
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	12,145	7.77
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	15,134	9.69
เกษตรกร	51,469	32.94
รับจ้างทั่วไป	36,150	23.14
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา	9,633	6.17
พ่อบ้าน/แม่บ้าน	6,379	4.08
ว่างงาน/ ไม่มีงานทำ	3,474	2.22
อื่นๆ	648	0.41
ไม่ระบุ	1,387	0.89
รวม	156,232	100.00

อาชีพอื่น ๆ ได้แก่ พระภิกษุ นักบวช ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ผู้นำชุมชน เป็นต้น

1.5 ค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงาน

ดัชนีมวลกาย	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผอม	10,655	6.82
ปกติ	59,829	38.32
ท้วม	32,001	20.49
อ้วน	38,499	24.66
อ้วนอันตราย	15,164	9.71
รวม	156,148	100.00

1.6 โรคประจำตัวของประชากรวัยทำงาน

โรคประจำตัว	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่มีโรคประจำตัว	127,366	81.52
มีโรคประจำตัว	28,087	17.98
ไม่ระบุ	779	0.5
รวม	156,232	100.00

7 โรคหลักของวัยทำงาน ดังนี้ (ร้อยละของผู้มีโรคประจำตัว)

- โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 13,512 คน ร้อยละ 48.11
- โรคเบาหวาน จำนวน 7,753 คน ร้อยละ 27.60
- โรคไขมันในเลือดสูง จำนวน 7,088 คน ร้อยละ 25.24
- โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1,142 คน ร้อยละ 4.07
- โรคไต จำนวน 469 คน ร้อยละ 1.67
- โรคมะเร็ง จำนวน 660 คน ร้อยละ 2.35
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จำนวน 188 คน ร้อยละ 0.67

- โรคอื่น ๆ จำนวน 3,214 คน ร้อยละ 11.44 เช่น วัณโรค เนื้องอก ซีสต์ โลหิตจาง เกิดเลือดต่ำ พาหะทาลัสซีเมีย โรคเอดส์ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง แพ้ภูมิตนเอง ไทรอยด์ คอพอก อ้วน เบาจัด ต่อม้ำเหลืองอักเสบ ต่อมลูกหมากโต จิตเวช ภาวะซึมเศร้า พิษสุราเรื้อรัง อัลไซเมอร์ ไมเกรน ลมชัก พาร์กินสัน ตาบอดสี ต้อหิน ต้อกระจก หูหนวก น้ำในหูไม่เท่ากัน หลอดเลือดสมอง ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจโต หัวใจเต้นผิดจังหวะ หลอดเลือดอุดตัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลืมเลือดอุดตัน ความดันโลหิตต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ ภูมิแพ้ หอบหืด ไชน์ส ริตส์ดวง ภาวะแพ้อาหาร กรดไหลย้อน ลำไส้แปรปรวน ตับแข็ง ตับอ่อนอักเสบ สะเก็ดเงิน หงิ่งแข็ง ลมพิษ ตุ่มน้ำพองฝี ผิวหนังอักเสบ กระจกและข้อเสื่อม กระจกทับเส้นประสาท กระจกพรุน เกาต์ รูมาตอยด์ เนื้องอกเนื้องอกมะเร็งชนิดปกติ โปลิโอ เนื้องอก นิ้ว อัมพาต โลหิตจาง คอพอก สะเก็ดเงิน เป็นต้น

2. พฤติกรรมสุขภาพ

2.1 พฤติกรรมการบริโภค

2.1.1 ใน 1 สัปดาห์ ทานอาหารกลุ่มผักวันละ 5 ทัพพี บ่อยเพียงใด

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทานทุกวัน	78,984	50.56
ประมาณ 4 - 6 วันต่อสัปดาห์	39,524	25.30
ประมาณ 1 - 3 วันต่อสัปดาห์	36,205	23.17
ไม่กินเลย	1,519	.97
รวม	156,232	100.00

2.1.2 ใน 1 สัปดาห์เติมเครื่องปรุงรสเค็ม (เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำจิ้มสุกี้ ฯลฯ) เพิ่มในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว/อาหารสำเร็จรูป/อาหารปรุงสำเร็จ/อาหารจานเดียว บ่อยเพียงใด

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง	15,988	10.23
เติมเครื่องปรุงรสเค็มบางครั้ง	93,280	59.71
ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มเลย	46,964	30.06
รวม	156,232	100.00

2.1.3 ใน 1 สัปดาห์ ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้ำป่น น้ำอัดลม ชาเย็น กาแฟเย็นบ่อยเพียงใด

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ดื่มทุกวัน	19,154	12.26
ดื่มประมาณ 4 - 6 วันต่อสัปดาห์	24,747	15.84
ดื่มประมาณ 1 - 3 วันต่อสัปดาห์	70,991	45.44
ไม่ดื่มเลย	41,340	26.46
รวม	156,232	100.00

2.2 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง

2.2.1 โดยปกติแล้ว มีการขยับร่างกายจนเหนื่อยกว่าปกติ (รวมการทำงาน การเดินทาง การประกอบอาชีพ กิจกรรมเพื่อความบันเทิง และการออกกำลังกาย เช่น การเดิน ปั่นจักรยาน การทำงานบ้าน) โดยรวมเป็นเวลาเท่าใด ใน 1 สัปดาห์

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์	98,109	62.80
น้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์	52,359	33.51
ไม่ได้ทำ	5,764	3.69
รวม	156,232	100.00

2.2.2 ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นิ่งหรือเอนกายติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไม่รวมการนอนหลับ คิดเป็นกี่วัน ใน 1 สัปดาห์

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประมาณ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์	25,609	16.39
ประมาณ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์	64,240	41.12
ประมาณ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์	66,383	42.49
รวม	156,232	100.00

2.2.3 นอนหลับ 7-9 ชั่วโมง คิดเป็นกี่วันใน 1 สัปดาห์

ความถี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประมาณ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์	82,512	52.81
ประมาณ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์	59,291	37.95
ประมาณ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์	14,429	9.24
รวม	156,232	100.00

2.3 พฤติกรรมการดูแลช่องปาก

2.3.1 ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หรือไม่ อย่างไร

การแปรงฟัน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที	115,210	73.74
แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน แต่ไม่ถึง 2 นาที	29,146	18.66
แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์บางวัน	9,452	6.05
ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย	2,424	1.55
รวม	156,232	100.00

2.3.2 ในปีที่ผ่านมาท่านไปรับบริการทันตกรรมหรือไม่

เข้ารับบริการทันตกรรม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไป	60,009	38.41
ไม่ไป	96,223	61.59
รวม	156,232	100.00

บริการทันตกรรมที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ได้แก่ (ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ)

- ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก จำนวน 25,249 คน ร้อยละ 42.08
- ขูดหินปูน จำนวน 24,194 คน ร้อยละ 40.32
- ถอนฟัน จำนวน 11,487 คน ร้อยละ 19.14
- อุดฟัน จำนวน 11,591 คน ร้อยละ 19.32
- รักษาโรคฟัน จำนวน 1,646 คน ร้อยละ 2.74
- ใส่ฟันปลอม จำนวน 1,236 คน ร้อยละ 2.06
- ผ่าฟันคุด จำนวน 906 คน ร้อยละ 1.51
- จัดฟัน จำนวน 403 คน ร้อยละ 0.67
- อื่น ๆ เช่น ทำครอบฟัน รักษาเหงือกอักเสบ ใส่รากเทียม เคลือบฟลูออไรด์ ฟอกสีฟัน ใส่สะพานฟัน พบหมอ เนื่องจากมีอาการผิดปกติ ผ่าแก้งปลาออก เกลารากฟัน เป็นต้น จำนวน 693 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15

2.4 พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็ง

2.4.1 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา สูบบุหรี่หรือไม่อย่างไร

การสูบบุหรี่	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สูบมวนแรกในช่วง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงหลังตื่นนอน	7,160	4.58
สูบมวนแรกหลัง 1 ชั่วโมงขึ้นไปหลังตื่นนอน	10,158	6.50
ไม่สูบ	138,914	88.92
รวม	156,232	100.00

2.4.2 ใน ๑ เดือนที่ผ่านมาดื่มเบียร์เกิน 4 กระป๋องหรือ 2 ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน 1/2 แบนขึ้นไปหรือไม่

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน	7,761	4.97
ดื่มเดือนละ 1 - 4 ครั้ง	42,089	26.94
ไม่เคยเลย	106,382	68.09
รวม	156,232	100.00

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่

- ทานอาหารกลุ่มผักวันละ 5 ทัพพี มากกว่า 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ และทานทุกวัน
- การขยับร่างกายจนเหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
- นอนหลับ 7-9 ชั่วโมง 3 - 7 วันต่อสัปดาห์
- แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผ่าน	640,097	41.03
ไม่ผ่าน	92,135	58.97
รวม	156,232	100.00

พฤติกรรมการดูแลช่องปากที่พึงประสงค์

แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที และไปรับบริการทันตกรรมในปีที่ผ่านมา

กลุ่มพฤติกรรมช่องปาก	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผ่าน	50,279	32.18
ไม่ผ่าน	105,953	67.82
รวม	156,232	100

3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ

3.1 ชุมชนของท่าน อยู่ใกล้หรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่มี/ไม่อยู่ใกล้	143,306	91.73
มี	12,926	8.27
รวม	156,232	100.00

3.2 ชุมชนของท่าน อยู่ใกล้หรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้านใดบ้าง

ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1,630	12.61
ฝุ่นละออง/เขม่า/เถ้า	7,099	54.92
เสียงรบกวน	3,949	30.55
ความชื้นสะสม	707	5.47
กลิ่น	3,583	27.72
กองขยะ/บ่อขยะ	848	6.56
อื่นๆ	743	5.75
รวม	1,630	12.61

อื่นๆ ได้แก่ คิวบูหรือ เมาขยะตามบ้าน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สารเคมีจากการเกษตร โรงไฟฟ้า คิวจากโรงงานอุตสาหกรรม คิวไฟฟ้า ยาฆ่าแมลง โรงผสมปูน ยาเสพติด เป็นต้น

3.3 สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีผลกระทบต่อสุขภาพของท่านหรือไม่

ผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพแวดล้อม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ระบุ	143,453	91.82
ไม่มี	4,351	2.78
มี	8,428	5.40
รวม	156,232	100

3.4 ท่านมีการป้องกันตนเอง เมื่ออยู่ในสถานที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน สถานการณ์โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และเมื่อมีการเจ็บป่วยที่ระบบทางเดินหายใจ โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

การป้องกันตนเองจากสถานที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มีการป้องกันตนเองทุกครั้ง และตลอดเวลา	115,710.00	74.07
มีการป้องกันตนเองบางครั้ง	38,823.00	24.85
ไม่มีการป้องกันตนเองเลย	1,677.00	1.07
รวม	15,6210.00	100.00

3.5 ท่านล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังการใช้ส้วมหรือไม่ อย่างไร

การล้างมือก่อนอาหารและหลังใช้ส้วม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง	106,106	67.94
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บางครั้ง	37,208	23.82
ล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียว	12,392	7.93
ไม่ล้างเลย	480	0.31
รวม	156,186	100.00

4. คำถามการวางแผนครอบครัว

4.1 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

การมีเพศสัมพันธ์	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์	86,868	55.60
มีเพศสัมพันธ์	69,362	44.40
รวม	156,230	100.00

4.2 เมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์ท่านเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างไรหนึ่งเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

การคุมกำเนิด	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ป้องกันการตั้งครรภ์ทุกครั้ง	47,377	68.30
ป้องกันการตั้งครรภ์บ่อยครั้ง	3,995	5.76
ป้องกันการตั้งครรภ์บางครั้ง	3,753	5.41
ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์	13,644	19.67
รวม	593	0.85

เนื่องจาก(ระบุสาเหตุที่ไม่ได้ป้องกัน) ทำหมัน(ตนเอง/คู่) คุมกำเนิดด้วยวิธีการกิน/ฉีด/ฝังเป็น LGBTQและTR วางแผนครอบครัว ประจำเดือนหมด อยากมีบุตร ตัดมดลูก/รังไข่แล้ว ไม่ใช่วัยเจริญพันธุ์

- 4.3 ท่านเข้ารับการศึกษาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เมื่อมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

การเข้ารับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข้ารับคำปรึกษาทุกครั้ง	54,563	34.94
เข้ารับคำปรึกษาบ่อยครั้ง	16,845	10.79
เข้ารับคำปรึกษาบางครั้ง	33,223	21.27
ไม่ได้เข้ารับคำปรึกษา	51,534	33.00
รวม	156,165	100.00

5. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

- 5.1 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

วิธีการเข้าถึงข้อมูล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ค้นหาได้ทุกครั้ง	87,939	56.29
ค้นหาได้ปานกลาง	37,522	24.02
ค้นหาได้บ้าง/พอทำได้	27,658	17.70
ค้นหาข้อมูลไม่ได้	3,112	1.99
รวม	156,231	100.00

- 5.2 ทุกครั้งที่ท่านฟังหรืออ่านข้อมูลที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง ท่านรู้เรื่องและเข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด

วิธีการเข้าใจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
รู้เรื่องและเข้าใจทุกครั้ง	89,145	57.23
รู้เรื่อง/เข้าใจปานกลาง	45,030	28.91
รู้เรื่องบ้าง/เข้าใจบ้าง	20,200	12.97
ไม่รู้เรื่อง/ไม่เข้าใจ	1,398	0.90
รวม	155,773	100.00

- 5.3 เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการทำให้สุขภาพแข็งแรง ท่านจะตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือทำตาม

วิธีการได้ตอบ ซักถาม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทำทุกครั้ง	77,403	49.70
ทำบ่อยครั้ง	38,767	24.89
ทำบางครั้ง	36,306	23.31
ไม่ได้ทำ	3,271	2.10
รวม	155,747	100.00

5.4 ท่านปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม

มิติการตัดสินใจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทำทุกครั้ง	75,606	48.55
ทำบ่อยครั้ง	45,241	29.05
ทำบางครั้ง	32,953	21.16
ไม่ได้ทำ	1,943	1.25
รวม	155,743	100.00

5.5 ท่านสามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับบุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้

มิติการบอกต่อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ทำทุกครั้ง	67,634	43.43
ทำบ่อยครั้ง	42,296	27.16
ทำบางครั้ง	40,345	25.90
ไม่ได้ทำ	5,469	3.51
รวม	155,744	100.00

5.6 ความรอบรู้ด้านสุขภาพภาพรวม (ตอบ 1 และ 2 ทั้ง 5 ข้อ)

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผ่าน	65,220	41.88
ไม่ผ่าน	90,517	58.12
รวม	155,737	100.00

ข้อมูลแยกรายกลุ่มอายุ

1. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน แยกตามกลุ่มอายุ

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์		กลุ่มอายุ			รวมทั้งหมด
		วัยทำงานตอนต้น	วัยทำงานตอนกลาง	วัยทำงานตอนปลาย	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	18,757	30,029	43,349	92,135
	% within พฤติกรรม	20.36	32.59	47.05	100.00
	% within กลุ่มอายุ	62.26	58.86	57.73	58.97
ผ่าน	จำนวน (คน)	11,370	20,992	31,735	64,097
	% within พฤติกรรม	17.74	32.75	49.51	100.00
	% within กลุ่มอายุ	37.74	41.14	42.27	41.03
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	30,127	51,021	75,084	156,232
	% within ปชก.	19.28	32.66	48.06	100.00
	% within กลุ่มอายุ	100.00	100.00	100.00	100.00

2. พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก แยกตามกลุ่มอายุ (แปรง + เข้ารับบริการ)

พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก		กลุ่มอายุ			รวมทั้งหมด
		วัยทำงานตอนต้น	วัยทำงานตอนกลาง	วัยทำงานตอนปลาย	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	20,098	34,020	51,835	105,953
	% within พฤติกรรม	18.97	32.11	48.92	100.00
	% within กลุ่มอายุ	66.71	66.68	69.04	67.82
ผ่าน	จำนวน (คน)	10,029	17,001	23,249	50,279
	% within พฤติกรรม	19.95	33.81	46.24	100.00
	% within กลุ่มอายุ	33.29	33.32	30.96	32.18
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	30,127	51,021	75,084	156,232
	% within ปชก.	19.28	32.66	48.06	100.00
	% within กลุ่มอายุ	100.00	100.00	100.00	100.00

3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ แยกตามกลุ่มอายุ (ตอบ 1 และ 2 ทั้ง 5 ข้อ)

ความรอบรู้		กลุ่มอายุ			รวมทั้งหมด
		วัยทำงานตอนต้น	วัยทำงานตอนกลาง	วัยทำงานตอนปลาย	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	12,058	19,951	33,211	65,220
	% within ความรอบรู้	18.49	30.59	50.92	100.00
	% within กลุ่มอายุ	40.04	39.28	44.38	41.88
ผ่าน	จำนวน (คน)	18,055	30,838	41,624	90,517
	% within ความรอบรู้	19.95	34.07	45.98	100.00
	% within กลุ่มอายุ	59.96	60.72	55.62	58.12
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	30,113	50,789	74,835	155,737
	% within ปชก.	19.34	32.61	48.05	100.00
	% within กลุ่มอายุ	100.00	100.00	100.00	100.00

ข้อมูลแยกรายเพศ

1. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงานแยกรายเพศ

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์		เพศ		รวมทั้งหมด
		ชาย	หญิง	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	31,319	60,816	92,135
	% within พฤติกรรม	33.99	66.01	100.00
	% within เพศ	59.14	58.89	58.97
ผ่าน	จำนวน (คน)	21,636	42,461	64,097
	% within พฤติกรรม	33.76	66.24	100.00
	% within เพศ	40.86	41.11	41.03
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	52,955	103,277	156,232
	% within พฤติกรรม	33.90	66.10	100.00
	% within เพศ	31,319	60,816	92,135

2. พฤติกรรมสุขภาพช่องปากวัยทำงานแยกรายเพศ

พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก		เพศ		รวมทั้งหมด
		ชาย	หญิง	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	39,128	66,825	105,953
	% within พฤติกรรม	36.93	63.07	100.00
	% within เพศ	73.89	64.70	67.82
ผ่าน	จำนวน (คน)	13,827	36,452	50,279
	% within พฤติกรรม	27.50	72.50	100.00
	% within เพศ	26.11	35.30	32.18
รวมทั้งหมด	จำนวน (คน)	52,955	103,277	156,232
	% within พฤติกรรม	33.90	66.10	100.00
	% within เพศ	100.00	100.00	100.00

3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพแยกรายเพศ

ความรอบรู้		เพศ		รวมทั้งหมด
		ชาย	หญิง	
ไม่ผ่าน	จำนวน (คน)	23,759	41,461	65,220
	% within ความรอบรู้	36.43	63.57	100.00
	% within เพศ	44.98	40.29	41.88
ผ่าน	จำนวน (คน)	29,068.	61,449	90,517
	% within ความรอบรู้	32.11	67.89	100.00
	% within เพศ	55.02	59.71	58.12
รวมทั้งหมด	รวม	52,827	102,910	155,737
	% within ปชก.	33.92	66.08	100.00
	% within เพศ	100.00	100.00	100.00